

Настройка браузеров в Windows для работы с ЭП

Для корректного функционирования веб-страниц электронной площадки «ТоргГрупп» использующих *KruntoPro ЭЦП Browser plug-in*, недостаточно расширения для браузера.


Сначала необходимо скачать установочный файл *KruntoPro ЭЦП Browser plug-in* и установить его, соблюдая этапы инструкции ниже.

Для работы плагина требуется установленный КриптоПро CSP версии 5.0 и выше.


1. Необходимо скачать программу установки. *KruntoPro ЭЦП Browser plug-in* доступен по ссылке <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin>.

2. Запустить исполняемый файл *ca-desplugin.exe*.


3. Подтвердить установку *KruntoPro ЭЦП Browser plug-in*.




4. Если потребуется, необходимо разрешить *KruntoPro ЭЦП Browser plug-in* внести изменения путем нажатия кнопки "Да".



5. Дождаться окончания установки *KruntoPro ЭЦП Browser plug-in*.



6. После окончания установки нажать ОК.



7. Дальнейшие настройки различаются в зависимости от используемого браузера.

Браузер Chrome(Chromium Edge, Chromium Gost):



Необходимо запустить браузер и дождаться оповещения об установленном расширении «*CryptoPro Extension for CAAdES Browser Plug-in*».

Включить это расширение.

Если на Вашем компьютере ранее уже выполнялась установка расширения *CryptoPro Extension for CAAdES Browser Plug-in*, а потом оно было удалено или Вы используете *Chromium Edge*, расширение потребуется установить отдельно.

Для этого необходимо найти и установить расширение из интернет-магазина *Chrome*.

Убедитесь, что расширение включено на странице расширений.



Браузер Опера или Яндекс.Браузер:


Расширение доступно по ссылке <https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-caades-browser-plug-in>.



Браузер Firefox:

Скачать расширение по ссылке

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extension_latest.xpi и установить в браузер.




Браузер Microsoft Internet Explorer:

Не требуется дополнительных настроек.

8. Далее необходимо проверить корректность установки на странице проверки плагина, по ссылке: https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html

9. Для этого в открывшемся окне подтвердить доступ путем нажатия кнопки «Да».



Если установка *КриптоПро ЭЦП Browser plug-in* прошла успешно, появится окно с надписью «Плагин загружен», указанием его версии и используемой Вами версии *КриптоПро CSP*.


2. Настройка браузеров в Apple macOS

1. Для работы плагина требуется установленный КриптоПро CSP версии 4.0 и выше.

Дистрибутив и инструкцию по установке можно получить по [ссылке](#).

2. Необходимо скачать и распаковать архив macos-uni.tar.gz.


Архив можно получить по [ссылке](#).




3. Далее запустить файл установщика **cprossp-pki-2.0.0.pkg**.

4. Начнется установка КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in.


Далее нажать Продолжить.



5. Ознакомьтесь с информацией о продукте и нажмите Продолжить.




6. Далее – Ознакомиться с Лицензионным соглашением и нажмите Продолжить.




7. Чтобы продолжить установку, потребуется принять условия Лицензионного соглашения.

Для этого в появившемся окне необходимо нажать Принять.




8. Для продолжения установки, нажать Установить.


Не рекомендуется изменять директорию установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.




9. Если потребуется, необходимо разрешить Установщику установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Для этого необходимо ввести пароль.



10. Дождаться окончания установки. После ее завершения нажать Закрывать, чтобы выйти из программы установки.



11. Перед выходом из программы установки Вы можете переместить установщик КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в корзину, либо оставить его.




12. Дальнейшие настройки различаются в зависимости от используемого браузера.

Браузер Chrome(Chromium Edge, Chromium Gost):


Необходимо запустить браузер и дождаться оповещения об установленном расширении "CryptoPro Extension for CADES Browser Plug-in". Включите это расширение.

Если на Вашем компьютере ранее уже выполнялась установка расширения CryptoPro Extension for CADES Browser Plug-in, а потом оно было удалено или вы используете Chromium Edge, его потребуется установить отдельно. Для этого перейдите по [ссылке](#) и установите расширение из интернет-магазина Chrome.



Браузер Орега или Яндекс.Браузер:

Необходимо скачать и установить расширение по [ссылке](#).



CryptoPro Extension for CADES Browser Plug-in allows to use CryptoPro CSP from JavaScript in browsers. Requires CryptoPro Browser Plug-in for work.

[Права доступа](#)


Снимок экрана

О расширении

Загрузки: 435 076
Категория: [Инструменты разработчик](#)
Версия: 1.2.5
Размер: 60,2 КБ
Обновлено: 27 ноября 2017 г.
Лицензионное соглашение: Copyright

Браузер Firefox:

Необходимо скачать расширение по [ссылке](#) и установить в браузер.




Браузер Safari:

Вам потребуется активировать расширение в настройках браузера.

Для этого необходимо перейти на вкладку расширений (Safari->Preferences->Extensions) или запустить из Applications приложение CryptoPro_ECP и активировать расширение.

13. Проверьте корректность установки на странице проверки плагина.

Для этого в открывшемся окне подтвердите доступ путем нажатия кнопки "Да".



Если установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in прошла успешно, появится окно с надписью "Плагин загружен", указанием его версии и используемой Вами версии КриптоПро CSP.